



AKU

2009



AKU RANTATRILERIT



AKU rantatrailerit sopivat erinomaisesti veneiden nostoon, laskuun ja kuljetukseen. Vakiovarusteena säädettävä vinssipukki ja täyskumiset sivurullat. Nokkapyörä lisävarusteena. Rantatrailerit eivät sovellu tieliikennekäyttöön.



	AKU 600 R	AKU 800 R	
Pituus cm	464	484	
Leveys cm	186	186	
Kantavuus	484	673	
Omapaino	116	127	
Kokonaispaino	600	800	
Akseli	kiinteä	kiinteä	
Renkaat	2x155R13 84N M+S	2x155R13 84N M+S	
Max veneen pituus m	4,5	4,5	





AKU 1200 R

560

197

1043

157

1200

kiinteä

2x185 R14 C 4x100 M+S

5.5

AKU 1500 R

560

197

1206

294

1500

kiinteä

2x185 R14 C 4x100 M+S

7

Pituus cm

Leveys cm

Kantavuus

Omapaino

Kokonaispaino

Akseli

Renkaat

Max veneen pituus m



AKU PROFF VENETRAILERIT



Ammattimaiset AKU-proff venetrailerit veneiden kuljetukseen kaikissa olosuhteissa. Rakenteet kestävää upposinkittyä terästä. Vakiovarusteena veneen nostoa ja laskua helpottava nostokeinu (ei AKU 300 VL-jet), säädettävä vinssipukki (ei AKU 450 K, 600 K malleissa), astumista kestävät metalli lokasuojat, vesisuojatut laakerit ja nokkapyörä. Säädettävät ja irroitettavat takavalot (ei AKU 1000 VT-P ja pienemmät mallit.) Automaattiset sivutuulet ja sivurullat (ei aku 750 VL-P ja pienemmät mallit).



	AKU 300 VL-JET	AKU 450 K	AKU 600 VL
Pituus cm	409	454	513
Leveys cm	167	159	186
Kantavuus	590	320	460
Omapaino	160	130	140
Kokonaispaino	750	450	600
Akseli/Jousitus	lehtijousi	kumijousto	kumijousto
Renkaat	2x155R13 84N M+S	2x155R13 84N M+S	2x155R13 84N M+S
Max veneen pituus m		4.5	5





AKU 700 K
474
179
583
167
750
kumijousto
2x155R13 84N M+S
5.5

AKU 1000 V
588
208
755
245
1000
kumijousto
2x155R13 84N M+S
6

Pituus cm
Leveys cm
Kantavuus
Omapaino
Kokonaispaino
Akseli/Jousitus
Renkaat
Max veneen pituus m



AKU PROFF VENETRAILERIT



KUVASSA AKU 1300VT-P

	AKU 750 VL-P	AKU 1000 VT-P	AKU 1300/1500 VT-P
Pituus cm	551	572	714/776
Leveys cm	207	207	209/209
Kantavuus	580	712	980/1114
Omapaino	170	288	320/386
Kokonaispaino	750	1000	1300/1500
Akseli/Jousitus	lehtijousi	kumijousto	kumijousto
Renkaat	2x155R13 84N M+S	2x155R13 84N M+S	2x185 R14C 5x112 M+S
Max veneen pituus m	5.5	6	7





AKU 2000 VT-P	AKU 2500 VT-P	AKU 3500 VT-P	
741	741	809	Pituus cm
231	231	239	Leveys cm
1406	1899	2685	Kantavuus
594	601	815	Omapaino
2000	2500	3500	Kokonaispaino
2xkumijousto	2xkumijousto	2xkumijousto	Akseli
4x155R13 84N M+S	2x185 R14C 5x112 M+S	2x185 R14C 5x112 M+S	Renkaat
7.5	7.5	8	Max veneen pituus m



